




B L O O D C O L L E C T I O N S Y S T E M



血 液 采 集 系 统 专 业 制 造 商



☎ 0530-8826666

💻 0530-8826066

💬 18653061815

👤 2846321230

🌐 www.aosait.com.cn

✉ aosait@foxmail.com

📞 18653061815

📍 山东省成武县北环路3号

P R E A N A L Y T I C A L S Y S T E M S

致力于血样分析前处理的质量和安





COMPANY
PROFILE
公司简介

公司名称	山东奥赛特医疗器械有限公司
创立时间	创立于 2000 年 06 月
公司性质	法人独资
组织机构	总经理负责制， 下设生产部、技术部、质检部、销售部、质量技术服务部、后勤保障部、 财务科、仓储科、采购科、设备科。
公司基建	公司厂区面积占地 120亩，标准净化车间 18000 平方米，仓库 10000 平方米，实验室面积 3000 平方米， 灭菌车间 3000 平方米，生活办公面积 6000 平方米，绿化面积占厂区的 50% 以上。
员工人数	现有管理、技术、销售员工 100 多人，生产员工 800 多人。
主要产品	静脉采血针、真空采血管、微量采血管、一次性病毒采样管、末梢采血针、动脉采血针、静脉输液针、非真空采血管、尿便采集容器等产品。

Company:	Shandong Aosaite Medical Devices Ltd.
Founded Time:	Was founded in July 2000
Ownership:	Private
Organization Structure:	production department, technology department, quality department, sales department, purchasing department, service department, warehouse department, equipment department, all these departments are under general manager’ s management.
Facility:	Factory area are around 55000 m ² , 12000 m ² for workshops, 6000 m ² for warehouse, 4000 m ² for office working, plantation area account for more than 50%.
Staff number:	more than 50 people for management, technology and sales, production worker are over 400 people.
Main product:	venous blood collection needle, vacuum blood collection tube, micro blood collection tube, lancet, arterial blodd collection needle, venous infusion needle.

COMPANY

QUALIFICATIONS

公司资质

ISO
通过质量管理体系

CE
通过产品质量认证

GB
产品符合国家标准

YY
产品符合行业标准

基于法规标准的要求 最大程度满足市场需求
AOSAITE 的所有产品皆通过 NMPA 生产注册认证

Requirements based on regulations and standards to meet market demand to the greatest extent
All products of AOSAITE are certified by NMPA production registration.



COMPANY CONCEPT

公司理念

企业文化

Corporate culture

管理理念：七分制度，三分人文；团队协作，专业敬业。

产品理念：基于法规标准的要求，最大程度满足市场的需求。

营销理念：合作与发展，服务与支持，品质与价值，竞争与创新。

公司宗旨：专注于血液采集系统的安全有效、标准便捷的研发与智造。

Management concept: team work, strive for effective performance

Product concept: Satisfy market demand based on law and regulation

Marketing concept: cooperation and development, service and support, quality and value, competence and innovation

Company target: focus on safety and effectiveness about blood collection system



规范管理

Standardized management

公司按照医疗器械质量管理规范建立了严格的内部质量管理体系，并通过了 ISO13485 质量管理体系及产品 CE 国际认证，公司大力推进以客户为中心的持续改善并坚决贯彻合乎法规要求的高效质量系统。

Aosaites has established a whole set of strict inner quality control system and passed ISO9001, ISO13485 and CE approval.



企业价值观

Enterprise values

我们将始终坚持提供优质的产品和服务，在健康领域，为我们的社会和客户创造价值。

Always offer superior quality product and service, creating value for society and customers.



企业社会责任

Corporate Social Responsibility

山东奥赛特始终致力于成为负责任的优秀企业公民，努力协调好经济利益、生态环境和社会责任之间的关系，以安全和可持续的方式开发、生产和销售产品，最大程度地满足我们员工、客户和社会的需要。

Aosaites always pursues to be superior and reliable enterprise, and balance well kinds of relationship between society liability and enterprise economy profit. Trying best to satisfy all demand from staffs, customers and society

COMPANY STRENGTH

实力智造



AOSAITE 建立了 12000M² 的十万级净化车间, 6000M² 仓储中心, 500M² 的质量检测中心, 成立一支经验丰富的专业管理团队, 为医疗产品的生产提供了有力的保障。专业的技术研发团队, 持续进行技术创新, 产品创新, 全力提升医疗产品水平; 公司在生产工艺技术方面重点投入, 引进先进的生产设备, 不断完善生产工艺, 提高制造水平。公司拥有一支技术熟练的专业生产团队, 定期进行培训, 提升操作技能, 保证了生产效率和产品品质。

Asante's factory area are around 55000 m², 11000 m² for workshops, 6000 m² for warehouse, 4000 m² for office working. Clean production environment with good function area guarantees to finish production and order delivery timely. Aosaite's all production line and equipment are from domestic or oversea famous supplier. Advanced automatic equipment could guarantee product quality and keep high effective. Meanwhile, Technology department continuously upgrade equipment to make it more effective. That make product much competitive.

QUALITY ASSURANCE

专注品质



AOSAITE 按照医疗器械质量管理规范，参照国际质量管理体系，制定了严格的内部质量管理体系。从设计开发、采购、生产到成品，每个过程及工序都有专职的质检人员进行全程检测和监控。品质控制不仅靠标准制度和流程，还要有齐全的检测测量设备来保证。公司建有 500m² 的产品质量检测中心，检测设备和设施齐全，为检测方法的实施提供了有力保障。

Aosaite has established a whole set of strict inner quality control system and passed ISO9001, ISO13485 and CE approval. Designing, purchasing, production, etc. each step are strictly controlled and supervised by professional inspector. Besides, Aosaite has 500 m² inspection center and first class testing equipment to guarantee execution for professional testing method.





MAIN
PRODUCTS
主要产品

- 01

VENOUS BLOOD
COLLECTION NEEDLE
静脉采血针
- 02

VACUUM BLOOD
COLLECTION TUBE
真空采血管
- 03

VENOUS
INFUSION NEEDLE
静脉输液针
- 04

MICRO BLOOD
COLLECTION TUBE
微量采血管
- 05

DISPOSABLE
BLOOD LANCET
末梢采血针
- 06

ARTERIAL BLOOD
SAMPLING DEVICE
动脉采血器
- 07

NO-VCAUUM
TUBE
非真空采血管
- 08

URINE & STOOL
COLLECTION CONTAINER
尿便采集容器

VENOUS BLOOD SAMPLING NEEDLE

静脉采血针



AOSAITE 静脉采血针优质锋利，充分考虑患者和医护人员使用的舒适度；采血针规格型号齐全，单翼针、双翼针、直针能适用国内外不同医疗机构的采血使用习惯。

Amosite 's venous blood collection needle has superior quality with different specification and mode, such as single wing, double wings, pen style, which could be well suitable for domestic and international market.



一针见血 仿若无痛

静脉针、管塞针皆采用优质医用不锈钢管制作，钢性韧性十足，管壁光滑；针尖采用多斜面设计，先进工艺打磨，边缘平滑，针尖锋利；高品质的的润滑剂可以减少穿刺所造成的阻力，降低对皮肤的损伤和痛感。



国际通用 安全标准

采用国际标准的鲁尔口设计，方便与持针器组合，双重安全；采用双翼设计，操作固定更稳固。



刚柔并济 性能卓越

选用优质钢针，良好的刚性与韧性保证胶塞穿刺针的可靠性；针座、软管、钢针连接处稳定而牢固；钢针与阻血套配合恰到好处，连续穿刺十次无渗漏。



单翼采血针

结构简单，操作方便，更符合国内临床使用习惯。



双翼采血针

国际医疗机构通用标准，医护人员即可采血又可输液。



笔杆式采血针

提高单位时间内血细胞通过率，降低溶血、凝血、堵塞的几率。

SPECIFICATION PARAMETER

规格参数

色标	型号	公制规格	英制规格	管壁类型	刃口类型	包装
●	单翼	0.55×19mm	24G×3/4"	TW/RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	单翼	0.7×25mm	22G×1"	TW/RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	双翼	0.55×19mm	24G×3/4"	TW/RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	双翼	0.6×19mm	23G×3/4"	TW/RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	双翼	0.7×19mm	22G×3/4"	TW/RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	双翼	0.8×19mm	21G×3/4"	TW/RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	双翼	0.9×19mm	20G×3/4"	TW/RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	直针	0.6×25mm	23G×1"	TW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	直针	0.7×38mm	22G×1½"	TW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	直针	0.8×38mm	21G×1½"	TW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	直针	0.9×38mm	20G×1½"	TW	SB/LB	5000 支 / 箱

VACUUM BLOOD COLLECTION 真空采血管



AOSAITE 真空采血管符合医学检验行业的国际标准，能满足于国内外医疗机构血样采集、生化自动分析、免疫学测定、血液学测定等医学检测的需要。

Aosaite' s vacuum blood collection tube reach national standard completely in this field, and perform well for inspection use.



双管齐下 精准保障

外层管壁 PET 材质刚性更强，保持真空度和外形尺寸；内层管壁 PP 材质使血小板激活率更低液态保持性更佳，保证抗凝剂的最佳比例。



血清检测 全面覆盖

日本原产促凝剂促进血小板和凝血因子激活，加速血液凝固；积水优质惰性分离胶，密度大不易漂出，屈服应力更高，对温度敏感性更低，降低储存条件要求。



多重工艺 技术领先

采用高倍硅化技术，内壁超光滑，减少红细胞挂壁和破裂造成的溶血；高精的加注系统确保添加剂比例准确；国际领先的抽吸工艺确保采血管真空度一致性更佳。



科学比例 充分抗凝

抗凝剂添加比例准确，能最好地保持血细胞的形态和成分，确保标本的质量。抗凝剂和血液的比例对于精确的检测结果至关重要。



标准环境 品质保证

AOSAITE 采血管在十万级高洁净车间生产，最大程度降低污染，保证了血样标本的可靠性，极大提高临床血液检测结果的准确性。



优质品质 材料保证

添加剂大部分为进口产品，性能稳定，快速可靠；采用优质的玻璃和 PET 管材，管壁气体阻隔性好且均匀平滑；医用丁基胶塞性能优良，软硬适中，连续穿刺不掉屑。

SPECIFICATION
PARAMETER
规格参数

色标	型号	规格	管材	添加剂	包装
●	普通管	3—10ml	G/P	无	1800 支 / 箱
●	促凝管	1—10ml	G/P	促凝剂	1800 支 / 箱
●	促凝剂+分离胶	1—10ml	G/P	促凝剂 / 分离胶	1800 支 / 箱
●	肝素钠	1—10ml	G/P	肝素钠	1800 支 / 箱
●	肝素锂	1—10ml	G/P	肝素锂	1800 支 / 箱
●	EDTA K2	1—10ml	G/P	EDTA K2	1800 支 / 箱
●	EDTA K3	1—10ml	G/P	EDTA K3	1800 支 / 箱
●	枸橼酸钠 (1:9)	2—10ml	G/P	3.8% 聚磺酸钠	1800 支 / 箱
●	枸橼酸钠 (1:4)	1.6—10ml	G/P	3.2% 枸橼酸钠	1800 支 / 箱
●	氟化钠 / EDTA Na2	2—6ml	G/P	氟化钠 / EDTA Na2	1800 支 / 箱

INTRAVENOUS
INFUSION NEEDLE

静脉输液针



产品性能

- 针尖设计精致，锋利、进针快、痛感小。
- 软管透明、柔软、有弹性、不易打折。
- 标准通用的鲁尔接头设计，无缝对接输液器、注射器。



规格齐全 定制加工

- 叶片颜色识别规格，便于区分使用。
- 包装形式为：散装、PE 袋、单支吸塑包装。
- 产品型号规格齐全，单翼双翼叶柄，薄壁正常壁针管，不同长度导管，以上规格皆可以根据客户不同需求定制。

色标	型号	公制规格	英制规格	管壁类型	刃口类型	包装
●	单翼 / 双翼	0 . 5×19mm	25G×3/4 ”	TW/ RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	单翼 / 双翼	0 . 55×19mm	24G×3/4 ”	TW/ RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	单翼 / 双翼	0 . 6×19mm	23G×3/4 ”	TW/ RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	单翼 / 双翼	0 . 7×19mm	22G×3/4 ”	TW/ RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	单翼 / 双翼	0 . 8×19mm	21G×3/4 ”	TW/ RW	SB/LB	5000 支 / 箱
●	单翼 / 双翼	0 . 9×19mm	20G×3/4 ”	T W	SB/LB	5000 支 / 箱

MICROVESSEL
COLLECTION
微量采血管



细节成就精准检测

- 准确均匀预置不同类型抗凝剂，充分抗凝，保证样本质量。
- 仿生内壁加快进样速度，避免血细胞附壁引起溶血或混匀不及时干扰检测结果。
- 安全头盖双凹设计，PET 材质管体，防止开启头盖或运输时发生意外伤害。

型号规格	采血量	材质	支 / 桶	支 / 箱
20 微升	20μl	G	400	20000
40 微升	40μl	G	400	20000
80 微升	80μl	G	300	15000
100 微升	100μl	G	300	15000

微量采血 毫厘不差

- 采用高硼硅玻璃材料经特殊工艺拉制而成，产品韧性十足，不易折断。
- 产品逐个计量检测，采用微量级计量泵和十万分之一天平双重计量，微量采血毫厘不差。
- 精致细节：刻度线细如发丝，管口平整圆润，管径均匀一致。



色标	型号	采血量	材质	包装
●	分离胶	0.25-0.5ml	PP	5000 支 / 箱
●	EDTAK2	0.25-0.5ml	PP	5000 支 / 箱
●	无抗凝剂	0.25-0.5ml	PP	5000 支 / 箱
●	肝素钠	0.25-0.5ml	PP	5000 支 / 箱

PERIPHERAL BLOOD
SAMPLING NEEDLE
末梢采血针



规格多样 应用广泛

- 针尖 针尖锋利，棱面整齐光滑，低穿刺痛感。
- 全自动化生产线 在线影像监控系统，产品产能高
- 产品规格多样 21G-33G，满足高、中、低出血量客户的不同检验需求。
- 无菌 钢针一体注塑，再经射线辐照灭菌，产品无菌。

色标	型号	规格	包装
●	普通型	21G	1000 支 / 箱
●	普通型	23G	1000 支 / 箱
●	普通型	26G	1000 支 / 箱
●	普通型	28G	1000 支 / 箱
●	普通型	30G	1000 支 / 箱


隐形采血 方便简单

- 一经使用，针尖自动而永久性地回缩，避免意外针刺，可以保护医护人员和患者不被误伤。
- 取帽后，将采血口对准采血部位，轻轻按压即可采血。针尖锋利、快速穿刺，采血量充足， 对患者创伤小、痛感低、愈合快。



色标	型号	规格	包装
●	安全性	21G	1000 支 / 箱
●	安全性	23G	1000 支 / 箱
●	安全性	26G	1000 支 / 箱
●	安全性	28G	1000 支 / 箱
●	安全性	30G	1000 支 / 箱

ARTERIAL BLOOD
SAMPLING DEVICE
动脉采血器



准确诊断 争分夺秒

- 适用于急诊、重症、呼吸、麻醉、手术等科室
- 快速诊断，动脉血样标本采集后，经有效混匀、充分抗凝后，即可直接上机对样本进行检测，结果准确可靠。
- 喷雾态钙平衡肝素锂，血液标本和肝素锂混合简单迅速，抗凝效果充分快速。

快捷安心 优质采集

- 高密度聚酯材质，减少空气与标本间的弥散，确保血气检测的准确。
- 预设型设计，无需人工抽吸，减少气泡混入。
- 自动排气装置，遇湿封闭，减少气泡混入。
- 针座护帽内部双层设计，封闭标本，隔绝空气。

型号	公制规格	英制规格	肝素含量	规格容量	包装
安全型 / 普通型	0.5×20mm	25G×5/8"	30IU	1ml	1000 支 / 箱
安全型 / 普通型	0.55×25mm	24G×1"	30IU	1ml	1000 支 / 箱
安全型 / 普通型	0.6×25mm	23G×1"	80IU	2ml	1000 支 / 箱
安全型 / 普通型	0.7×25mm	22G×1"	80IU	2ml	1000 支 / 箱
安全型 / 普通型	0.7×25mm	22G×1"	80IU	3ml	1000 支 / 箱
安全型 / 普通型	0.7×28mm	20G×11/4"	80IU	3ml	1000 支 / 箱

NO-VACUUM
TUBE
非真空采血管



色标	型号	规格	管材	添加剂	包装
●	普通管	3-5ml	PP	无	1800 支 / 箱
●	促凝管	3-5ml	PP	促凝剂	1800 支 / 箱
●	促凝剂 + 分离胶	3-5ml	PP	促凝剂 / 分离胶	1800 支 / 箱
●	肝素钠	3-5ml	PP	肝素钠	1800 支 / 箱
●	肝素锂	3-5ml	PP	肝素锂	1800 支 / 箱
●	EDTAK2	2-5ml	PP	EDTAK2	1800 支 / 箱
●	EDTAK3	2-5ml	PP	EDTAK3	1800 支 / 箱
●	氟化钠 /EDTANa2	2-5ml	PP	氟化钠 /EDTANa2	1800 支 / 箱

URINE & STOOL
COLLECTION CONTAINER
尿便采集容器



型号	材质	容量	包装
NB01	PS/PP	30ml	2000 支 / 箱
NB02	PS/PP	40ml	2000 支 / 箱
NB03	PS/PP	60ml	2000 支 / 箱
NB04	PS/PP	100ml	2000 支 / 箱

型号	材质	容量	包装
BX01	PS/PP	20ml	2000 支 / 箱
BX02	PS/PP	30ml	2000 支 / 箱
BX03	PS/PP	40ml	2000 支 / 箱
BX04	PS/PP	50ml	2000 支 / 箱

标签标识 / LABEL IDENTIFICATION



有效期至



产品批号



禁止重复使用



产品货号



灭菌方式



咨询方式



体外诊断医疗产品



保存温度的范围



生产厂家名称和地址



避免光保存



CE标志



易碎 小心轻放

添加剂标识 / ADDITIVE IDENTIFICATION

K2E

ED TA-2钾

9NC

枸橼酸钠 9: 1

FX

氟化物和草酸盐

FE

氟化物和ED TA

LH

肝素锂

NH

肝素钠

采血针色标与规格标识 / COLOUR MARK AND SPECIFICATION MARK OF BLOOD COLLECTION NEEDLE

色标	公制规格	英制规格	管壁类型	刃口类型
●	0.50mm	25G	RW/TW	LB/SB
●	0.55mm	24G	RW/TW	LB/SB
●	0.60mm	23G	RW/TW	LB/SB
●	0.70mm	22G	RW/TW	LB/SB
●	0.80mm	21G	RW/TW	LB/SB
●	0.90mm	20G	RW/TW	LB/SB

招聘

外贸英语专员

职位描述：1、专科及以上学历，英语四级以上

2、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场，掌握客户需求，以专业的产品知识向客户介绍产品及报价并较终成单，完成上级下达的任务指标。

3、熟练操作阿里巴巴国际站平台，进行产品上传和维护优化工作；

4、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同；

5、负责老客户的维护，生产跟踪、发货；

6、利用网络搜索开发客户，公司提供中国制造网、阿里巴巴B2B平台、联系客户，报价询盘等工作；

7、独立开发客户和跟单，有自己跟客户沟通的技巧，能在短期内与客户建立友好联系；

薪资待遇：实习期工资4000元，三个月后转正后月工资5000元以上，外加提成。（提成具体面谈）转正后交五险。

招聘

质检化验员

- 1、大专以上学历，有从事医疗行业质量检验经验。
- 2、负责公司原、辅材料检验，过程产品/工序检验、成品出厂检验及相关记录的填写、整理、汇总，定期对质量信息进行分析上报。
3. 负责为完成检验工作而进行的辅助工作。

薪资待遇：实习期工资3000元，三个月后转正后月工资4000元以上，转正后交五险。